[*2018 மார்ச் 22*

(இ) மதுரை, அருள்மிகு மீனாட்சியம்மன் கோயில் தீ விபத்து

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: *மதுரை மாவட்டம், அருள்மிகு மீனாட்சியம்மன் கோயில் தீ விபத்து குறித்து அரசினுடைய கவனத்திற்கு விதி 55-ன்கீழ் மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர், மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர், மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. அர. சக்கரபாணி, மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. பி. மூர்த்தி, மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. பழனிவேல் தியாக ராஜன் ஆகியோர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பாகவும், மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. கரி. இராமசாமி அவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பாகவும் அறிவிப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள். இதனை சிறப்புக் கவன ஈர்ப்பாக எடுத்துக்கொள்கிறேன். (குறுக்கீடு) மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. பழனிவேல் தியாக ராஜன் அவர்கள் அரசினுடைய கவனத்திற்கு சுருக்கமாகக் கொண்டுவருவார்கள்.*

***திரு. பழனிவேல் தியாக ராஜன்:** மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இந்த முக்கியமான சம்பவத்தின் சில விவரங்களை கூறி, நான் அரசின் கவனத்தை ஈர்க்கிறேன். முதலில் சில வரலாற்று உண்மைகளைப் பதிவு செய்யக் கடமைப்பட்டுள்ளேன். யார் எந்த மதத்திற்கு சிறப்பாக வழிபாடு அல்லது support கொடுக்கிறார்கள் என்ற இந்தக் காலத்தில், நம் எல்லோருக்கும் தந்தையாக இருக்கிற, திராவிட இயக்கத்தின் தந்தையாக இருக்கிற நீதிக் கட்சியின் செயலை இங்கே பதிவு செய்ய வேண்டும். முதன்முதலில் கோயில்களை அரசு சொத்தாக்கி, அறநிலையத் துறையை உருவாக்கிய அரசாங்கம் நீதிக் கட்சி அரசாங்கம். திராவிட இயக்கம் ஒரு சில மதங்களுக்கு மட்டும் எதிராகச் செயல்படக்கூடிய இயக்கம் என்று சிலர் சொல்கிறார்கள். இது முற்றிலும் தவறு. மக்களை கோயிலுக்குக் கொண்டுபோய் சேர்த்த இயக்கமும், கோயில்களை பொது சொத்து ஆக்கிய இயக்கமும் திராவிட இயக்கம்தான். (மேசையைத் தட்டும் ஒலி) இந்த இயக்கத்தின் ஒரு தலைவராக இருந்த என் தாத்தா தமிழவேள் திரு. பி.டி. ராஜன், சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு நீங்கள் இருக்கும் இருக்கையில் முதல் தற்காலிக சபாநாயகராகப் இருந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தவர். அவர் 60 வருடங்களுக்கு பிறகு முதலில் 1963 ஆம் ஆண்டில் மீனாட்சியம்மன் கோயிலுக்கு திருப்பணியைச் செய்தார். அந்த வரலாற்றின் அடிப்படையிலும், அந்தத் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்ற அடிப்படையிலும்

இந்த விபத்து பற்றிய சில குறிப்புகளை நான் இங்கே பதிவு செய்யக் கடமைப்பட்டுள்ளேன். பிப்ரவரி 2 ஆம் தேதி, சுமார் 10-30 மணிக்கு இப்போதைக்கு தெரிகிற அளவிற்கு ஒரு electrical short circuit-ஆல் அந்த தீ விபத்து ஆரம்பித்து, அது அவசரமாக பரவி, கடைசியாக அடுத்த நாள் காலை 5, 6 மணிக்குத்தான் அந்தத் தீயை அணைக்க முடிந்தது. இந்த தீ விபத்து நமக்கு பல பாடங்களைக் கற்றுக் கொடுத்துவிட்டதாக நான் கருதுகிறேன். இவ்வளவு சிறிய இடத்தில், இவ்வளவு பெரிய தீ விபத்து நடந்ததைப் பார்க்கும்போது மிகவும் ஆச்சரியப்பட வைக்கிறது. ஆனாலும், மீனாட்சியம்மன் அருளால் ஒரு மனித உயிரிழப்புகூட ஏற்படாமல் வெறும் property damage-உடன் முடிந்தது. நாம் பெருமை கொள்கின்ற அளவில் இருக்கின்ற நம் கலாச்சாரத்தின் அடையாளமாகவும், நம் பண்பாட்டின் அடையாளமாகவும் இருக்கும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்தப் பழமையான கோயிலில் இந்த விபத்து நடந்தது நம் எல்லோரையும் கொஞ்சம் அச்சப்பட வைக்கிறது. இந்த விபத்து நடக்கும்பொழுது, விபத்து மேலாண்மை மற்றும் அவசர உதவி Emergency Response திட்டங்களில் இருக்கும் சில குறைகள் நமக்குத் தெரிய வந்தன. உதாரணமாக, மதுரை மாநகரம் முழுவதிலும் வெறும் ஆறே ஆறு தீயணைப்பு engines, அதாவது fire engines-தான் இருக்கின்றன. இவ்வளவு பெரிய மாநகரத்தில், இவ்வளவு மக்கள் தொகை அதிகரித்த பிறகும், இவ்வளவு குறைவான தீயணைப்பு engines இருந்தால் இது எப்படி இம்மாநகருக்குப் பாதுகாப்பாக இருக்கும்.

இரண்டாவது, இந்த engine-களில், ஒவ்வொரு engine-லும் சுமார் 7 ஆயிரம் அல்லது 8 ஆயிரம் லிட்டர் தண்ணீர்தான் பிடிக்க முடியும். Fire Engine-ல் உள்ள இரண்டு pump-களும் ஒழுங்காக வேலை செய்தால், 5 நிமிடத்திற்குத்தான் ஒரு engine-லிருந்து தண்ணீர் அடிக்க முடியும். அப்பொழுது, இந்த மாதிரி ஒரு தீ விபத்து நடந்தால் ஆங்காங்கு hydrant அதாவது தண்ணீருக்கு source இல்லாமல் வெறும் தீயணைப்பு engine-களை வைத்து சரியாகப் பணி செய்ய முடியாது.

முற்பகல் 10-50

விபத்து நடந்த பிறகு பல அமைச்சர்கள், எங்கள் ஊர் அமைச்சர்கள் எல்லாம் வந்து ஆய்வு செய்தார்கள். பல குழுக்கள் உருவாக்கப்பட்டு இந்த விபத்திற்கான காரணத்தை முழுமையாக ஆய்வு செய்து அதனுடைய உண்மைத்தன்மை

வெளிப்படையாக தெரிவிக்கப்படும் என்று கூறினார்கள். விபத்து நடந்து கிட்டத்தட்ட இரண்டு மாதங்கள் ஆகப்போகின்றன. இதுவரையிலும் எந்த அறிக்கையும் வெளியே வரவில்லை. இந்தமாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்ததில் நாம் பல பாடங்களைக் கற்றுக்கொள்ளக் கடமைப்பட்டுள்ளோம். முதலாவதாக, இம்மாதிரியான பழமையான, பெருமையான இடங்களை எந்தவகையில் ஒழுங்காக யார் control-ல் பாதுகாப்பாக வைக்க முடியும், யார் ஒருங்கிணைப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று தெரிந்து கொள்ளவேண்டும். ஏனென்றால், பல துறைகள் இதில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன. இரண்டாவது, இந்த விபத்து கோயிலில் நடந்ததனால், கல் கட்டடங்களால் ஆன கோயில் என்பதால் damage அதிகமாகவில்லை. இதுவே தெருவுக்கு அந்தப் பக்கம் மாநகரில் இந்த விபத்து நடந்திருந்தால் பல நூறு உயிர்களையாவது இழந்திருப்போம். அப்போது Emergency Response System-ஐ crowded areas-ல். . .

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர் பழனிவேல் தியாக ராஜன், கொஞ்சம் சுருக்கமாக பேசி முடியுங்கள். பாருங்கள். நான் கேள்வி நேரத்தை ஒத்தி வைத்தும் agenda-க்குள் இன்னும் போக முடியவில்லை.

திரு. பழனிவேல் தியாக ராஜன்: இரண்டே இரண்டு கருத்தைச் சொல்லி விடுகிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர், உரையை முடியுங்கள்.

திரு. பழனிவேல் தியாக ராஜன்: தற்போது 48 சதவிகிதம் மக்கள் தொகை மாநகரங்களில் இருக்கிறார்கள் என்று இந்த அரசின் அறிக்கையில் சொல்லியிருக்கிறீர்கள். உங்கள் கணக்குப்படி 2026-க்குள் 75 சதவிகிதம் மக்கள் தொகை தமிழ்நாட்டில் மாநகரங்களில்தான் இருக்கப் போகிறார்கள். அப்போது ஏற்கெனவே இவ்வளவு கூட்டம் இருக்கிற இடத்தில் இன்னும் நிறைய பேர் வரப்போகிறார்கள் என்றால், Full Emergency Response Systems உருவாக்கி, மக்களுக்கு எந்தவிதமான விபத்து நடந்தால் எந்தவகையில் reaction இருக்கும். எந்த அரசுத் துறை எந்த resource-ஐ கொடுக்கும் என்ற திட்டங்களையெல்லாம், இந்தச் சம்பவத்தை ஒரு எச்சரிக்கையாக, warning signal ஆக எடுத்துக் கொண்டு, அதற்கேற்றவாறு எந்தமாதிரி திட்டங்களைத் தீட்ட

2018 மார்ச் 22] [திரு. பழனிவேல் தியாக ராஜன்]

வேண்டுமென்ற பாடமும் இதிலே கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்று கூறி, அரசின் கவனத்தை ஈர்க்க விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு உறுப்பினர் திரு. கரி. இராமசாமி அவர்கள்.

திரு. கரி. இராமசாமி: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மதுரையிலே மீனாட்சி அம்மன் கோயிலிலே ஏற்பட்டிருக்கிற தீ விபத்து மிக மிக வருந்தத்தக்கது. சாமியை நம்புகிறவர்களுக்கு மீனாட்சி அம்மன் கோயில்மீது ஈடுபாடு அதிகமாகத்தான் இருக்கும். நாங்கள் எல்லாம் முழுமையாக சாமியை நம்புகிறோம். மீனாட்சி அம்மன் கோயில் போன்ற கோயில்களுக்கு, பாதுகாப்பு வேண்டுமென்று சொல்கிறோம். ஆனால், இதுபோன்ற திருக்கோயில்களுக்கு முழுமையான பாதுகாப்பு வேண்டும். பாதுகாப்பு என்றால் அங்கே காவல் துறையைக் கொண்டுபோய் நிறுத்துவதில்லை. நான் சொல்வது, ஏன் இவ்வளவு கடைகளை உள்ளே அனுமதிக்கிறீர்கள்? கோயிலுக்குப் பக்கத்தில் ஏன் அவ்வளவு நெருக்கடி வருகிறது? இதுபோன்ற அசம்பாவிதங்கள் நடக்கும்போது அந்தக் கடைகள் அருகில் இருக்கக்கூடிய குப்பை போன்ற பொருட்களால்தான் இன்றைக்கு இவ்வளவு பெரிய பாதிப்பு வந்திருக்கிறது. இந்த மண்டபத்தைப் பொறுத்தமட்டில், தீ விபத்து ஏற்பட்டு அது பாதிப்படைந்திருக்கிறது, அதை எந்த வழியிலும் நீங்கள் சரிசெய்ய முடியாது. மிகப் பழமையான மண்டபம் அது. இப்போது அந்த மண்டபத்தை நீங்கள் கட்டுவதற்கு வேண்டுமென்றால் நிதியை ஒதுக்கலாம். ஆனால், அந்த பழைமையை, நுட்பத்தைக் கொண்டுவர முடியாது. மிகச் சிரமம். நீங்கள் அதை சரி செய்வது மிக மிகச் சிரமம். இப்போது அதைச் சரிசெய்வதற்கு என்ன செய்திருக்கிறீர்கள்? அதற்கு வேண்டிய நிதிகளையெல்லாம் ஒதுக்கியிருக்கிறீர்களா, அந்த வேலைகள் முறையாக நடக்கின்றனவா என்பதை அரசின் மூலமாக நான் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: மாண்புமிகு இந்து சமய மற்றும் அறநிலையங்கள் துறை அமைச்சர் அவர்கள்.

மாண்புமிகு திரு. சேவூர் எஸ். ராமச்சந்திரன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு அம்மா தெய்வத்தை வணங்கி, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களையும், மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்களையும் வணங்குகிறேன்.

[திரு. சேவூர் எஸ். ராமச்சந்திரன்] [2018 மார்ச் 22 முற்பகல் 10-55

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் வீரவசந்தராயர் மண்டபத்தில் 2-2-2018 அன்று இரவு சுமார் 10-15 மணியளவில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு மண்டபம் சிதிலமடைந்தது. இருப்பினும், அசாதாரண நிகழ்வுகள் ஏதும் நடைபெறவில்லை. மாண்புமிகு அம்மாவின் அரசு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் ஆணைப்படி, மறுநாள் நானும், மாண்புமிகு கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் அவர்களும், மாண்புமிகு வருவாய்த் துறை அமைச்சர் அவர்களும், இந்து சமய அறநிலையத் துறை ஆணையர், மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர், திருக்கோயில் தக்கார் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் உயர் அதிகாரிகளுடன் சம்பவ இடத்தை நேரில் பார்வையிட்டோம். கோயில் தீ விபத்து பற்றிய செய்தி அறிந்தவுடன், காவல் துறையினர், தீயணைப்புத் துறையினர், மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் திருக்கோயில் இணை ஆணையர் ஆகியோர் தீ விபத்து ஏற்பட்ட இடத்திற்குச் சென்று, மிகுந்த சிரமப்பட்டு தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். இந்நிகழ்வைத் தொடர்ந்து, மாண்புமிகு துணை முதல்வர் அவர்களும், மாண்புமிகு வருவாய்த் துறை அமைச்சர் அவர்களும், மாண்புமிகு கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் அவர்களும் அருள்மிகு மீனாட்சியம்மன் திருக்கோயிலுக்குச் சென்று, ஆய்வு செய்து அதிகாரிகளுக்கு அறிவுரைகள் வழங்கினார்கள். மேற்கண்ட நிகழ்வுகள் தொடர்பாக பக்தர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை. இந்நிகழ்விற்குப் பின்னர், மஹாசிவராத்திரி அன்று நான்கு கால பூஜைகள் சிறப்பாக நடத்தப்பெற்று, பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்துள்ளனர். மண்டபத்திற்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் குறித்து ஆய்வு செய்யவும், மண்டபத்தினைப் புனரமைக்கத் தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுத்திட அறிவுரைகள் வழங்கிடவும், தொழில்நுட்பக் கருத்துகளை வழங்கிடவும் 12 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட குழு 5-2-2018 அன்று அமைக்கப்பட்டது. பின்னர், இக்குழுவின் கூட்டங்கள் நடைபெற்றன. எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து திருக்கோயிலுக்குப் பரிந்துரைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

மேலும், மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களின் தலைமையில், 12-2-2018 அன்று மாண்புமிகு அமைச்சர்கள், தலைமைச் செயலாளர், அனைத்துத் துறை செயலாளர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளைக் கொண்ட கூட்டத்தில், அனைத்துக்

2018 மார்ச் 22] [திரு. சேவூர் எஸ். ராமச்சந்திரன்]
கோயில்களிலும் இதுபோன்ற தீ விபத்து ஏற்படாமல் தடுக்க எல்லாவிதமான முன்னேற்பாடுகளையும் மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தினார்கள். அதற்கிணங்க, அனைத்து பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுடைய அரசால் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், குழுவால் தெரிவிக்கப்பட்டவாறு, தீ விபத்து தொடர்பாக எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து திருக்கோயில்களுக்குப் பரிந்துரைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இக்குழுவின் ஆலோசனையைப் பரிசீலித்து மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுடைய அரசு கீழ்க்கண்ட நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது:

சிதிலமடைந்த உத்திரம், பாவுக்கல்லை தாங்கிட இரும்பினாலான பிடி இறுக்கி மற்றும் மரங்களாலான தூண்கள் மற்றும் இணைப்புகள் ஆகியவை பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இதுபோன்ற நடவடிக்கைகள் ஆயிரங்கால் மண்டபத்திற்கு அருகேயும் செய்யப்பட்டுள்ளன. கூட்டத்தில் குழுவால் தெரிவிக்கப்பட்டவாறு ஆலயத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்ட இடங்களில் புதிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், திருக்கோயில் கட்டுமானம் மற்றும் மின்னிணைப்பு சரி செய்யப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட இந்து சமய உதவி ஆணையர் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டு, இக்குழுவில் தொல்லியல் வல்லுநர், பொதுப் பணித் துறை கட்டுமானப் பொறியாளர் மற்றும் மின் ஆய்வாளர் ஆகியோர் உறுப்பினர்களாகச் சேர்க்கப்பட்டு, அனைத்துத் திருக்கோயில்களையும் ஆய்வு செய்து அறிக்கை தருமாறு அனைத்து சார்நிலை அலுவலர்களுக்கும் சுற்றறிக்கை வாயிலாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இப்பணி தொடர்பாக இதர துறைகளின் தலைமை அலுவலர்களுக்கு கடிதம் எழுதப்பட்டு, அத்துறை பணியாளர்களும், அலுவலர்களும் இப்பணியில் தங்களை ஈடுபடுத்திக்கொள்வதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்பதை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் வாயிலாக மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்குத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். (குறுக்கீடு)

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: திரு. அன்பழகன், உட்காருங்கள். (குறுக்கீடு) உட்காருங்கள், உட்காருங்கள். (குறுக்கீடு) நீங்கள் கவன ஈர்ப்பு அறிவிப்பு எதுவும் கொடுக்கவில்லை. (குறுக்கீடு) இது zero hour அல்ல. நான் அடுத்த அலுவலுக்குச் சென்று